



Gorzów Wielkopolski, dnia 13.08.2021 r.

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w
Gorzowie Wielkopolskim
PO.ZUZ.1.4210.334.2021.KZ

Niniejsza decyzja stała się

ostateczna w dniu 03.09.2021 r.

data 07.09.2021 podpis

Z UP. DYREKTORA

Artur Radziński
Z-CA DYREKTORA

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. i), art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a), art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1, ust. 2 pkt 12, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.06.2021 r. (data wpływu 30.06.2021 r.) Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk reprezentowanej przez pełnomocnika pana Ryszarda Kamfonik, Miechów 24, 69-200 Sulęcín, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu oraz wykonanie urządzenia wodnego – slipu do wodowania jednostek pływających na jeziorze Radachowskim, na działce o nr ewid. 5, obręb 0034 Ownice, gmina Słońsk, powiat sulęciński, województwo lubuskie,

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
orzeka**

I. Udzielić na rzecz Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu i określić następujące warunki wykonywania uprawnień:

- | | |
|---|--|
| a) lokalizacja pomostu: | działka o nr ewid. 5, obręb 0034 Ownice,
gm. Słońsk, pow. sulęciński, woj. lubuskie, |
| b) współrzędne pomostu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000: | A: X: 5822303,8 Y: 5489883,9,
B: X: 5822306,2 Y: 5489864,1,
C: X: 5822349,6 Y: 5489900,6,
D: X: 5822314,9 Y: 5489896,4, |
| c) długość pomostu: | 117,0 m, |
| d) szerokość pomostu: | 2,5 m, |
| e) powierzchnia: | 334,0 m ² , |
| f) platforma rekreacyjna: | Ø 10,0 m z otworem o Ø 4,0 m, |
| g) rzędna korony pomostu: | 24,60 m n.p.m., |
| h) konstrukcja: | stalowa z poszyciem z desek drewnianych. |

POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 07.09.2021 podpis

Z UP. DYREKTORA
Artur Radziński
Z-CA DYREKTORA

II. Udzielić na rzecz Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – slipu do wodowania jednostek pływających na jeziorze Radachowskim i określić następujące warunki wykonywania uprawnień:

- | | |
|--|--|
| a) lokalizacja slipu: | działka o nr ewid. 5, obręb 0034 Ownice,
gm. Słońsk, pow. sulęciński, woj. lubuskie, |
| b) współrzędne slipu w geodezyjnym
układzie odniesienia PL-ETRF 2000: | A: X: 5822312,9 Y: 5489896,1,
B: X: 5822308,9 Y: 5489895,7,
C: X: 5822309,9 Y: 5489887,7,
D: X: 5822313,9 Y: 5489888,2, |
| c) długość całkowita slipu: | 8,0 m, |
| d) szerokość pochylni slipu: | 4,0 m, |
| e) powierzchnia zabudowy slipem: | 32,0 m ² , |
| f) nachylenie pochylni slipu: | 15% |
| g) rzędna góry pochylni slipu: | 24,40 m n.p.m., |
| h) konstrukcja: | płyty żelbetowe prefabrykowane o grubości 20 cm
na podbudowie betonowej o grubości 15 cm. |

III. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

1. Bezwzględne przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim w związku z korzystaniem z uprawnień wynikających z niniejszej decyzji.
3. Powiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania urządzenia wodnego, Kierownika Nadzoru Wodnego w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w terminie co najmniej 7 dni przed i do 7 dni po zakończeniu robót.
4. Sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i przekazania jej w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia robót, do Kierownika Nadzoru Wodnego w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
5. Prowadzenia robót w sposób nieistwarzający zagrożenia dla jakości wód jeziora Radachowskiego.
6. Sprawowania kontroli nad powstałymi podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia odpadami tak, aby zapobiec przedostawaniu się ich do wód jeziora Radachowskiego.
7. Uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac i przywrócenie go do stanu pierwotnego.
8. Zgłoszenia wykonywanego urządzenia wodnego Wodom Polskim, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia, zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo Wodne.

IV. Zastrzec, że:

1. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym.
2. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i 417 ustawy Prawo wodne może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzenia wodnego wydaje się na czas nieokreślony.

UZASADNIENIE

W dniu 30.06.2021 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim wpłynął wniosek z dnia 18.06.2021 r., Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk reprezentowanej przez pełnomocnika pana Ryszarda Kamfonik, Miechów 24, 69-200 Sulęcín, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu oraz wykonanie urządzenia wodnego – slipu do wodowania jednostek pływających na jeziorze Radachowskim, na działce o nr ewid. 5, obręb 0034 Ownice, gmina Słońsk, powiat sulęciński, województwo lubuskie.

W konsekwencji powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomieniem z dnia 19.07.2021 r., znak: PO.ZUZ.1.4210.334.2021.KZ powiadomił podmioty uznane za strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, wyznaczając jednocześnie termin przeglądania akt sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz sporządzania z akt notatek i odpisów, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Informację z dnia 19.07.2021 r., znak: PO.ZUZ.1.4210.334.2021.KZ Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. przekazał również do Urzędu Gminy Słońsk w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wszczętym postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne wnioski od społeczeństwa. Uwag nie wniosły również strony postępowania.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. ustalił, co następuje:

Z treści operatu wnika, że przedmiotowe korzystanie z wód obejmuje wykonanie urządzenia wodnego tj. pomostu o konstrukcji stalowej z poszyciem z desek drewnianych o pow. 334 m² wykorzystywany do rekreacji, sportu oraz amatorskiego polowu ryb oraz slipu betonowego o wymiarach 4x8 m do wodowania jednostek pływających na części działki o nr ewid. 5, obręb 0034 Ownice, gmina Słońsk, powiat sulęciński, województwo lubuskie stanowiącej jezioro Radachowskie.

Wnioskodawca posiada decyzję o warunkach zabudowy nr 23/2020 o znaku Bud.OG.6730.13.1.2020 z dnia 03.08.2020 wydaną przez Wójta Gminy Słońsk na rzecz Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej, ul. 3-go Lutego 47, 66-436 Słońsk oraz przeniesienie ww. decyzji o warunkach zabudowy decyzją nr 1/2020 o znaku Bud.OG.6730.13.1.2020 z dnia 24.08.2020 wydaną przez Wójta Gminy Słońsk na rzecz Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk.

Z treści operatu wynika, iż w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych występuje Obszar Chronionego Krajobrazu Ośnianska Rynna z Jeziorem Radachowskim, który został utworzony lub ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 28 lutego 2005 r. Nr 9, poz. 172) przedmiotowe urządzenia wodne nie wiążą się ze zmianą dotychczasowego przeznaczenia terenu, a także nie stanowią przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Na ww. obszarze chronionego krajobrazu nie wprowadzono zakazu wykonywania urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry teren lokalizacji zamierzonego korzystania z wód położony jest na terenie Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600040, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Ta część wód jest monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) to:

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,
2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
3. ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Jednocześnie planowane zamierzenie zlokalizowane jest na obszarze zlewni JCWP o nazwie „Łęcza” o kodzie PLRW600017189669, która sklasyfikowana jest jako naturalna część wód. Obecnie stan tej JCWP jest zły, a osiągnięcie dobrego stanu jest zagrożone. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Mając na względzie charakter i skalę przedsięwzięcia, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 i art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim ustalił, że projektowany sposób i zakres korzystania z wód nie narusza i nie stoi w sprzeczności z pozostałymi dokumentami wymienionymi w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

W myśl art. 389 pkt. 6 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 16 pkt 65 ww. ustawy poprzez urządzenia wodne - rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim.

Stosownie zaś do art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 Prawa wodnego w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Zaś w dostosowaniu do rodzaju

działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych.

W związku z powyższym, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim w pkt I. i II. decyzji określił opis urządzeń wodnych, w tym podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia i warunki ich wykonania oraz lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych. Zaś w pkt III. nałożył na Wnioskodawcę obowiązki zmierzające do prawidłowego korzystania z tego pozwolenia, a w pkt IV. wskazał zastrzeżenia wynikające m. in. z art. 415 i 417 Prawa wodnego dotyczące możliwości cofnięcia, ograniczenia lub cofnięcia za odszkodowaniem pozwolenia wodnoprawnego, a także powołał się na art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, zgodnie z którym pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Zaś w pkt V. poinformował, że obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

W oparciu o analizę dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

W świetle powyższego tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Wobec czego orzeczono jak w osnowie.



Z UP. DYREKTORA
Artur Radziński
Z-CA DYREKTORA
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim na adres: 66 – 400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25A, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 K.p.a. - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Otrzymują według rozdzielnika znajdującego się w aa sprawy PO.ZUZ.1.4210.334.2021.KZ:

Za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 2x230,05 zł, zgodnie z art. 398 ust. 3 Prawa wodnego, na rachunek bankowy PGW Wody Polskie Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, nr rachunku bankowego 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022. Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty w wysokości 2x230,05 zł z dnia 22.06.2021 r., znajdują się w aktach sprawy.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, pobrano opłatę skarbową w wysokości 17 zł, wniesionej na rachunek organu podatkowego – Prezydenta Miasta Gorzów Wlkp., nr rachunku bankowego 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575, zgodnie z zapisem zawartym w części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.). Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej z dnia 22.06.2021 r. znajduje się w aktach sprawy.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.pl.

POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 07.09.2021 r. p. Z UP. DYREKTORA
Artur Radziński
Z-CA DYREKTORA